



## MUNICIPIUL BAI A MARE

SERVICIUL PUBLIC AMBIENT URBAN  
DIRECTOR GENERAL  
SERVICIUL DERATIZARE DEZINSECȚIE DEZINFECȚIE

Str. Alea Serelor Nr.2  
430233, Baia Mare, România  
Telefon: +40 262 225 773

Fax: +40 262 226 407  
Email: spaumbm@yahoo.co.uk  
Web: www.baiamare.ro

Nr. 7245 / 26 Sep. 2025

### CĂTRE SPITALUL JUDEȚEAN MAREMUREȘ

Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare, cu sediul în Baia Mare, str. Serelor nr. 2, jud. Maramureș, reprezentată prin director general Ing. Așan Marius, prin prezenta vă facem cunoscut că începând cu data de 6 Octombrie 2025 și până în 19 Octombrie 2025 (cu posibilitate de prelungire dacă situația va impune), Serviciul Public Ambient Urban demarează operațiunea de deratizare împotriva rozătoarelor pe raza Municipiului Baia Mare prin amplasarea de stații de intoxicare cu momeală raticidă în cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinfecție și deratizare, aprobat prin HCL nr. 51/2025. Produsul folosit este *Racumin Expert* și are ca substanță activă 0.027% cumatetralil o substanță din grupa anticoagulantelor. Aceste produse vor fi amplasate în stații de intoxicare, prevăzute în apropierea construcțiilor civile din Municipiu și au ca scop evitarea contactului cu speciile nedorite sau cu animale de companie.

Produsul comercial utilizat în campania de deratizare este avizat de către Ministerul Sănătății din Comisia Națională pentru produse biocide, iar acest produs vine însoțit de Fișa de Siguranță și Declarația de Conformitate a firmei care comercializează produsul (*Racumin Expert* - Certificat pentru Autorizarea Produsului Biocid Nr. RO/2022/0348/MRS/DE-0018181-14).

Informații suplimentare privind operațiunea de deratizare se pot obține la numerele de telefon: 0262 225 773 sau 0725 133 155.

#### PRIMUL AJUTOR

*Racumin Expert* are ca substanță activă 0.027% cumatetralil.

#### Instrucțiuni de prim ajutor și sfaturi medicale

În caz de ingestie consultați imediat medical și arătați ambalajul sau eticheta rodenticidului. Nu administrați pe calea orală nici o substanță persoanelor în stare de inconștiență. În caz de ingestie de cantități mari relevante de produs, se va provoca vomă, se efectuează spălare gastrică sau se va administra cărbune activ.

În caz de inhalare scoateți persoana afectată la aer curat.

În caz de contact dermic, spălați pielea imediat cu săpun și multă apă.

În caz de contact cu ochii clătiți imediat cu multă apă pe sub pleoape ținând ochii deschiși, cel puțin 15 minute.

În caz de înghițire spălați gura cu multă apă.

#### Sfaturi pentru medic

Substanța activă din conținutul produsului, este structural similară cu vitamina K, dar cu efect contrar, reducând sinteza hepatică a factorilor K-dependenți

În urma ingestiei cantităților relevante de produs, este în măsura să provoace o inhibație masivă a vitaminei K, ce se poate manifesta sub forma hemoragiilor cutanate, a mucoasei și la nivelul organelor și parenchimului.

Antidot – vitamina K1 (sub supravegherea medicului)

Contraindicații – anticoagulanți.



Serviciul DDD

Ing. Albu Augustin Vasile,

Consilier Juridic

Gâta-Popescu Ciprian

*C. Gata*

ROMÂNIA - MUNICIPIUL BAI A MARE

1 Întocmit / Albu Augustin Vasile / 26.09.2025

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050403 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID**  
**Nr. RO/2022/0348/MRS/ DE-0018181-14**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 08.06.2022 (BC-EE069941-43), 12.06.2024 a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

**I. TIPUL AUTORIZATIEI**

*autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă* eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: GERMANIA
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr.: DE-0018181-14

**II. Data emiterii autorizației: 21.06.2024 rescris în data de 02.07.2024****III. Data expirării autorizației: 31.12.2026****IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: RACUMIN EXPERT**

Alte denumiri ; RACUMIN EXPERT; [REDACTED]

**V.****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI: 2022 Environmental Science FR S.A.S., 1 Place Giovanni da Verrazzano, 69009 Lyon, France****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc:****Bayer CorpScience Deutschland GmbH**

Adresa: Elisabeth-Selbert-Str.4a, 40764 Langenfeld, Germania

**NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: 2022 Environmental Science FR S.A.S., 1 Place Giovanni da Verrazzano, 69009 Lyon, France**

Loc de producție:

INDUSTRIALCHIMICA Srl, Via Sorgaglia 40 35020 Arre (PD) Italia,

Kollant S.r.l., via C. Colombo 7/7 A I-30030 Vigonovo (VE) Italia,

IRIS, 1126A, avenue du Moulinas - Route de Saint Privat F-30340 Salindres, Franta

**NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: 2022 Environmental Science FR S.A.S., 1 Place Giovanni da Verrazzano, 69009 Lyon, France**

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Loc de productie: AlzChem Trostberg GmbH, Chemicpark Trostberg, Dr. Albert Frank str. 32,  
83308 Trostberg, Germania

**VI.**

**TIPUL DE PRODUS:** : Grupa Principala 3: produse de combatere a dăunătorilor, tip de produs 14: rodenticide. Produse utilizate pentru combaterea șoarecilor, a șobolanilor și a altor rozătoare prin alte moduri decât prin alungare sau atragere.

Racumin® EXPERT este o momeala rodenticida gata de utilizare, formulata ca pasta rodenticida, avand substanta activă cumatetralil (0,0027% ).

**VII.**

**CATEGORIILE DE UTILIZATORI** : Profesioniști; Profesioniști instruiți

**VIII.**

**TIPUL PREPARATULUI:** Momeală (gata de utilizare) sub forma de pasta

**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanta activă (se completează pentru fiecare substanță)**

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Denumirea comună             | cumatetralil                                                 |
| Denumirea IUPAC              | 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)chromen-2-one |
| Numar CAS                    | 5836-29-3                                                    |
| Numar CE                     | 227-424-0                                                    |
| Continut de substanță activă | 0.0027%                                                      |

**2) Substanta inactivă/nonactivă – nu se specifica****X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI**

Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice*

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pictograme/simboluri  | -                                                                                      |
| Fraze de pericol (H)  | -                                                                                      |
| Fraze de prudenta (P) | P102 – A nu se lasa la indemana copiilor<br>P103- Cititi eticheta inainte de utilizare |

**XI. AMBALAREA**

**Utilizare 1: Controlul șobolanilor - În interior - utilizatori profesioniști**

Momeală gata de utilizare Ambalaj momeală primară: plic de ceai/plic 20g celuloză

Găleată Până la 5 kg (250 plicuri): plic interior din plastic LDPE într-o găleată din plastic PP

Cutie Până la 2,5 kg (125 plicuri) + Plic interior din plastic PE/PET într-o cutie de carton

Pungă 5 kg (250 plicuri) + Pungă din plastic PE, cu mâner și fermoar reîncălzibil



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: +(40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: +(40 21) 311 86 20; Fax: +(40 21) 311 86 22



**Utilizare 2: Controlul șobolanilor - În aer liber: în jurul clădirilor - utilizatori profesioniști**

Momeală gata de utilizare Ambalaj momeală primară: plic de ceai/plic 20g celuloză  
Găleată Până la 5 kg (250 plicuri): plic interior din plastic LDPE într-o găleată din plastic PP  
Cutie Până la 2,5 kg (125 plicuri) + Plic interior din plastic PE/PET într-o cutie de carton  
Punga 5 kg (250 plicuri) + Punga de plastic PE, cu maner și fermoar resigilabil.

**Utilizare 3: Campanii de controlul - În aer liber: în jurul clădirilor - utilizatori profesioniști**

Momeală gata de utilizare Ambalaj momeală primară: plic de ceai/plic 20g celuloză  
Găleată Până la 5 kg (250 plicuri): plic interior din plastic LDPE într-o găleată din plastic PP  
Cutie Până la 2,5 kg (125 plicuri) + Plic interior din plastic PE/PET într-o cutie de carton  
Punga 5 kg (250 plicuri) + Punga de plastic PE, cu maner și fermoar resigilabil.

**Utilizare 4: Controlul șobolanilor - în interior – utilizatori - profesioniști instruiți**

Momeală gata de utilizare Ambalaj momeală primară: plic de ceai/plic 20g celuloză  
Găleată Până la 5 kg (250 plicuri): plic interior din plastic LDPE într-o găleată din plastic PP  
Cutie Până la 2,5 kg (125 plicuri) + Plic interior din plastic PE/PET într-o cutie de carton  
Punga 5 kg (250 plicuri) + Punga de plastic PE, cu maner și fermoar resigilabil.

**Utilizare 5: Controlul șobolanilor - În aer liber: în jurul clădirilor - utilizator profesioniști instruiți**

Momeală gata de utilizare Ambalaj momeală primară: plic de ceai/plic 20g celuloză  
Găleată Până la 5 kg (250 plicuri): plic interior din plastic LDPE într-o găleată din plastic PP  
Cutie Până la 2,5 kg (125 plicuri) + Plic interior din plastic PE/PET într-o cutie de carton  
Punga 5 kg (250 pliculete) + Punga din plastic PE, cu maner și fermoar resigilabil.

**Utilizare 6: Controlul șobolanilor - În aer liber: în spații deschise și halele de deșuri - utilizare profesioniști instruiți**

Momeală gata de utilizare Ambalaj momeală primară: plic de ceai/plic 20g celuloză  
Găleată Până la 5 kg (250 plicuri): plic interior din plastic LDPE într-o găleată din plastic PP  
Cutie Până la 2,5 kg (125 plicuri) + Plic interior din plastic PE/PET într-o cutie de carton  
Geanta 5 kg (250 pliculete) + PE Punga din plastic, cu maner și fermoar resigilabil.

**Utilizare 7: campanii de controlul - În aer liber: în jurul clădirilor - utilizatori profesioniști instruiți**

Momeală gata de utilizare Ambalaj momeală primară: plic de ceai/plic 20g celuloză  
Găleată Până la 5 kg (250 plicuri): plic interior din plastic LDPE într-o găleată din plastic PP  
Cutie Până la 2,5 kg (125 plicuri) + Plic interior din plastic PE/PET într-o cutie de carton  
Punga 5 kg (250 plicuri) + Punga de plastic PE, cu maner și fermoar resigilabil.

**Utilizare 8: campanii de controlul - În aer liber: în zone deschise și halele de gunoi - utilizatori profesioniști instruiți**

Momeală gata de utilizare Ambalaj momeală primară: plic de ceai/plic 20g celuloză



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Găleată Până la 5 kg (250 plicuri): plic interior din plastic LDPE într-o găleată din plastic PP  
Cutie Până la 2,5 kg (125 plicuri) + Plic interior din plastic PE/PET într-o cutie de carton  
Geanta 5 kg (250 pliculete) + PE Punga din plastic, cu maner și fermoar resigilabil.

## **XII. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE**

**Organismele tinta (inclusiv stadiul de dezvoltare):** șobolanul cenușiu (*Rattus norvegicus*), șoarecele de câmp (*Microtus arvalis*) și șoarecele roșu de pădure (*Myodes glareolus*) în diferite stadii de dezvoltare (adulți și pui).

**Aria de aplicare:**

- În interior,
- În aer liber - în jurul clădirilor, în spații deschise și depozite de deșeuri

**Metoda de aplicare:** Momeală gata de utilizare

**Doza/rata de aplicare și frecvență**

**Utilizare 1: Controlul șobolanilor - În interior - utilizatori profesioniști**

Rată de aplicare: 60 g până la 200 g per stație de momeală rezistentă la manipulare

Numărul și momentul aplicării:

60 g până la 200 g per stație de momeală rezistentă la manipulare Dacă este nevoie de mai mult de o stație de momeală, distanța minimă dintre stațiile de momeală trebuie să fie de 5 metri.

- Infestare mare: 200 g de momeală per stație de momeală rezistentă la manipulare.

- Infestare redusă: 100 g de momeală per stație de momeală rezistentă la manipulare.

**Utilizare 2: Controlul șobolanilor - În aer liber: în jurul clădirilor - utilizatori profesioniști**

Rată de aplicare: 60 g până la 200 g per stație de momeală rezistentă la manipulare

Numărul și momentul aplicării:

60 g până la 200 g per stație de momeală rezistentă la manipulare Dacă este nevoie de mai mult de o stație de momeală, distanța minimă dintre stațiile de momeală trebuie să fie de 5 metri.

- Infestare mare: 200 g de momeală per stație de momeală rezistentă la manipulare.

- Infestare redusă: 100 g de momeală per stație de momeală rezistentă la manipulare.

**Utilizare 3: Campanii de controlul - În aer liber: în jurul clădirilor - utilizatori profesioniști**

Rata de aplicare: 20 g de momeală per stație de momeală rezistentă la manipulare

Numărul și momentul aplicării:

20 g de momeală per stație de momeală rezistentă la manipulare

**Utilizare 4: Controlul șobolanilor - în interior – utilizatori - profesioniști instruiți**

Rata de aplicare: - Infestare mare: 200 g momeală per punct de momeală. - Infestare scăzută: 100g de momeală per punct de momeală.

Numărul și momentul aplicării:



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA  
Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



60 g până la 200 g per stație de momeală. Dacă este nevoie de mai mult de o stație de momeală, minim distanța dintre stațiile de momeală trebuie să fie de 5 metri.

- Infestare mare: 200 g momeală per punct de momeală.
- Infestare redusă: 100 g momeală per punct de momeală.

**Utilizare 5: Controlul șobolanilor - În aer liber: în jurul clădirilor - utilizator profesionist instruit**

Rata de aplicare: - Infestare mare: 200 g momeală per punct de momeală. - Infestare scăzută: 100g de momeală per punct de momeală.

Numărul și momentul aplicării:

60 g până la 200 g per stație de momeală. Dacă este nevoie de mai mult de o stație de momeală, minim distanța dintre stațiile de momeală trebuie să fie de 5 metri.

- Infestare mare: 200 g momeală per punct de momeală.
- Infestare redusă: 100 g momeală per punct de momeală.

**Utilizare 6: Controlul șobolanilor - În aer liber: în spații deschise și halele de deșeuri - utilizare profesioniști instruiți**

Rata de aplicare: - Infestare mare: 200 g momeală per punct de momeală. - Infestare scăzută: 100g de momeală per punct de momeală.

Numărul și momentul aplicării:

60 g până la 200 g per stație de momeală. Dacă este nevoie de mai mult de o stație de momeală, minim

distanța dintre stațiile de momeală trebuie să fie de 5 metri.

- Infestare mare: 200 g momeală per punct de momeală.
- Infestare redusă: 100 g momeală per punct de momeală.

**Utilizare 7: campanii de controlul - În aer liber: în jurul clădirilor - utilizatori profesioniști instruiți**

Rata de aplicare: 20 g momeală per punct de momeală.

Numărul și momentul aplicării:

20 g momeală per punct de momeală.

Aplicați atunci când o infestare devine evidentă.

Rulați una până la trei aplicații în decurs de 10 zile.

**Utilizare 8: campanii de controlul - În aer liber: în zone deschise și halele de gunoi - utilizatori profesioniști instruiți**

Rata de aplicare: 20 g momeală per punct de momeală.

Numărul și momentul aplicării:

20 g momeală per punct de momeală.

Aplicați atunci când o infestare devine evidentă.

Rulați una până la trei aplicații în decurs de 10 zile.



**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID**

**MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: \*(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE :**

1) A se pastra intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat. Păstrați recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.

2) Se va depozita în locuri interzise accesului, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă.

3) A se păstra departe de alimente, băuturi și furaje pentru animale.

Se va păstra în containere închise și adecvate pentru eliminare.

**DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 2 ani**

**ALTE INFORMATII, după caz:**

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

proiect de etichetă a produsului biocid

fisa cu date de securitate a produsului biocid

rezumatul caracteristicilor produsului biocid

I. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,  
Dr. Chim. Gabriela

